

HOT-LINE

STUDIE DELIVER (DAPAGLIFLOZIN EVALUATION TO IMPROVE THE LIVES OF PATIENTS WITH PRESERVED EJECTION FRACTION HEART FAILURE)

a/nebo kardiovaskulární úmrtí) se vyskytl 512 z 3131 (16,4 %) na dapagliflozinu a u 610 z 3132 (19,5 %) na placebo. Počet kardiovaskulárních úmrtí a prvních či opakovaných hospitalizací byl nižší na dapagliflozinu než na placebo. Statisticky **významné bylo zhoršení srdečního selhání nebo kardiovaskulární úmrtí**. Hlavní výsledky ukazuje tabulka 2 a obrázky 1 a 2.

V předchozí studii DAPA HF dapagliflozin snižoval riziko srdečního selhání či kardiovas-

kulárního úmrtí u nemocných se srdečním selháním a ejekční frakcí 40 % a méně. Studie DELIVER rozšiřuje tyto výsledky na nemocné s ejekční frakcí nad 40 % a plně tak podporuje výsledky studie EMPEROR Preserved s empagliflozinem u nemocných se srdečním selháním a ejekční frakcí 40 % a více. Tyto výsledky ukazují, že SGLT2 inhibitory jsou prospěšné u všech nemocných se srdečním selháním bez ohledu na ejekční frakci.

Poslední doporučení Amerických kardiologických společností (American Heart Association, American College of Cardiology a Heart Failure Society of America) **dávají SGLT2 inhibitorům třídu IIa a úroveň znalostí B pro léčbu srdečního selhání s mírně sníženou a zachovalou ejekční frakcí** (2, 3). Studie DELIVER toto podporuje, a to přesto, že kardiovaskulární úmrtí nebylo v této studii statisticky významně sníženo.

LITERATURA

1. Anker SD, Butler J, Filippatos G, et al. Baseline characteristics of patients with heart failure with preserved ejection fraction in the EMPEROR-Preserved trial. *European Journal of Heart failure*. 2020;22:2283-2392. doi:10.1002/ehf.2064.
2. Solomon SC, McMurray JJV, Claggett B, et al. Dapagliflozin in

heart failure with mildly reduced or preserved ejection fraction. *NEJM*; doi: 10.1056/Moa2206286.

3. Heidenreich PA, Bozkurt B, Aguilar D, et al. 2022 AHA/ACC/HFSA guidelines for the management of heart failure: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical

Practise Guidelines. *J Am Coll Cardiol*. 2022;79(17):e263-e421.

4. Špinar J, Špinarová L, Vitovec J. Studie Deliver (Dapagliflozin evaluation to improve lives of patients with preserved ejection fraction heart failure. *Hypertenze a kardiovaskulární prevence*. 2022;2:119-121.



ČASOPISY

SUPPLEMENTA
REPRINTY



KNIHY

EDUKAČNÍ MATERIÁLY
BROŽURY

TIŠTĚNÁ FORMA

SOLEN
MEDICAL EDUCATION

**Komunikujeme
s lékaři všemi
směry**

INTERNET

OSOBNÍ KONTAKT

E-SHOP, ARCHIV ČLÁNKŮ,
ON-LINE VZDĚLÁVÁNÍ

ON-LINE



SEMINÁŘE
AKCE NA KLÍČ

KONGRESY

